

SHENGWEI 胜为®

胜为壁挂机柜产品规格书

(V1.0)



深圳市创新胜为科技有限公司

Shenzhen Innovation Shengwei Technology Co., Ltd.


一、 产品概述

胜为壁挂系列机柜采用标准的 19 英寸安装结构进行设计，优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑工艺处理。可挂墙、抱杆和落地安装，模块化设计、安装维护便捷，广泛应用于视频安防、中小企业、酒店、家庭网络等场所，为视频监控设备、IT 设备、电源设备、配线设备提供安全稳定的运行环境。产品符合 ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、GB/T22690-2008 等标准要求。



二、 产品特点

1. 优质冷轧钢板制作，框架焊接组装结构
2. 防护等级 IP20
3. 表面静电喷塑处理，耐腐蚀性强，手感细腻
4. 标准 19 英寸安装立柱，可适用各种网络设备安装
5. 托盘可根据用户要求，上下自由调整
6. 钢化玻璃门板，内部设备运行情况一目了然
7. 机柜顶部、底部、背部均配有敲落孔，进线方向可自由选择
8. 卡扣式可拆卸侧板设计，方便维护
9. 顶部及侧面均配有散热孔，散热性能良好，并预留风扇安装孔位。



钢化玻璃门板



19 英寸安装立柱



圆形防盗锁



卡扣式可拆卸侧板



顶部风扇安装孔 (孔距 105*105mm)



背部挂墙安装孔

三、 技术参数

1. CJG1254J 网络机柜 12U 635*550*450mm 钢化玻璃门板，挂墙&落地安装

型 号	CJG1254J
外形尺寸	635*550*450mm（高*宽*深）
材 质	SPCC 冷轧板
颜 色	国际灰
设备空间	12U
材料厚度	立柱 1.2mm；门板 0.8mm，柜体 0.8mm
门板类型	钢化玻璃
托盘数量	1
安装方式	挂墙或落地



2. CJG0954J 壁挂机柜 9U 500*550*450mm ，钢化玻璃门板，挂墙安装

型 号	CJG0954J
外形尺寸	500*550*450mm（高*宽*深）
材 质	SPCC 冷轧板
颜 色	国际灰
设备空间	9U
材料厚度	立柱 1.2mm；门板 0.8mm，柜体 0.8mm
门板类型	钢化玻璃
托盘数量	1 个
安装方式	挂墙




3. CJG0654J 网络机柜 壁挂机柜 6U 350*550*400mm ，钢化玻璃门板，挂墙安装

型 号	CJG0654J
外形尺寸	350*550*400mm（高*宽*深）
材 质	SPCC 冷轧板
颜 色	国际灰
设备空间	6U



材料厚度	立柱 1.2mm; 门板 0.8mm, 柜体 0.8mm
门板类型	钢化玻璃
托盘数量	1 个
安装方式	挂墙

四、 结构示意图



五、 产品信息

No.	型号	产品名称	规格	外形尺寸	备注
1	CJG1254J	胜为网络机柜	冷轧钢板, 国际灰, 635*550*450mm, 标准 12U, 钢化玻璃门板, 挂墙	635*550*450mm	
2	CJG0954J	胜为壁挂机柜	冷轧钢板, 国际灰, 500*550*450mm, 标准 9U, 钢化玻璃门板, 挂墙	500*550*450mm	
3	CJG0654J	胜为壁挂机柜	冷轧钢板, 国际灰, 350*550*400mm, 标准 6U, 钢化玻璃门板, 挂墙	350*550*400mm	

六、 执行标准

GB/T22690-2008 数据通信设备通用机械结构 机柜和插箱